

令和8年度  
消防隊員用防火装備仕様書

久米島町消防本部

## 1. 目的

本仕様書は、久米島町消防本部（以下「当本部」という。）が、令和8年度に購入する消防隊員用防火装備（以下「防火装備」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。

## 2. 概要

この防火装備は消防隊員が着用するものであり、火災をはじめとする様々な現場で活動するにあたり、より安全に現場活動等を行うために求められる性能を有すること。併せて、消防隊員の活動を容易にするための性能及びヒートストレス軽減の機能を有するものであること。

## 3. 基本性能

この防火装備は、IOS11999規格を基準とし、総務省消防庁通知（令和4年4月15日付け消防消第113号）により示された「消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインの改定について」に定める性能に適合するものとする。

## 4. 注意事項等

- (1) 防火装備にかかる費用は、当初に契約したとおりとする。
- (2) 防火装備の製作等は、その使用目的を十分に達成するため誠意をもって行い、本仕様書の内容に疑義が生じた場合、または本仕様書に明記されていない部分については、その都度当本部担当者と協議のうえ、決定すること。
- (3) 防火装備の製作等に伴い、諸般の理由で本仕様書の変更を必要とする事案が生じた場合は、事前に当本部担当者に報告し協議を行ったうえ、変更承認を受けること。
- (4) 製作等にあたり特許権の侵害、その他法令等に抵触する問題が生じた場合は、受注者の責任においてこれらの問題を解決すること。
- (5) 納入する防火装備はすべて、製作から最新のものとする。

## 5. 製作等上の条件

防火装備として最適な構造、性能及び耐久性を有した製品を納入するため、次の事項に留意し、完成品については寸法、形状等すべて本仕様書を満足させるものでなければならない。

- (1) 縫製等は最新の技術で行うこと。
- (2) 防火装備に防水処理を確実に行うこと。
- (3) 使用中の安全及び快適性の向上に留意すること。
- (4) 反射素材等は火炎に強い素材を使用し、部分的に劣化した場合の取替等の処置ができること。

(5) 使用素材はすべて良質なものをを用いて、長期の使用に十分耐えるもので特に紡績糸は糸ムラ、織り傷などが無いもの、また織上は均正で糸節、汚れなどが一切ないうえ、その他外観を損なうような欠点のないものとする。

#### 6. 防火装備の採寸について

防火装備は個人貸与のため、受注者の責任において当本部に出向いて採寸を行い、個人の体格に適合するよう採寸の微調整を行うこと。また、採寸終了後には採寸結果表を当本部へ提出すること。

#### 7. 保証内容

- (1) 防火装備の保証は、納入検収の日から1年間における故障、破損については受注者が無償で交換または修理を行うこと。なお、別にメーカーで定める1年間以上の保証があるものについては、その期間とする。
- (2) 上記(1)の期間を経過した後において素材不良等により故障または破損等が生じた場合は、受注者が無償で交換または修理を行うこと。

#### 8. 品名及び数量

No.	品名	数量
1	防火服上衣	28着
2	防火服下衣	28本
3	サスペンダー	28個
4	防火帽	30個(内2個小隊長用)
5	しころ	30個(内2個小隊長用)
6	防水安全靴	28足
7	防水安全靴 甲部面ファスナー止め付ゴムひも	28足分 (予備)
8	補助ポケット	28個
9	防火服用隊員氏名表示反射ワッペン	84個(1名につき3個)
10	しころ用小隊長表示反射ワッペン	2個

#### 9. 納入要領

- (1) 納入に際しては、防火装備(1名分)を袋等に包装・梱包し、氏名・サイズが容易に確認できるよう札等を貼り付けること。
- (2) 納入時には、当本部にて防火装備の取扱説明を行うこと。

10. 納入場所

久米島町消防本部（沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苺 970 番地）

11. 納期

令和9年3月19日（金曜日）

12. その他

- (1) 見積書にあっては搬入（送料）までの経費を計上すること。
- (2) 契約締結後、第三者公的機関が発行する証明書及びメーカー出荷済証明書を提出し、納入される防火装備がガイドライン適合品であることを証明すること。

# 消防隊員用防火装備の仕様

1. 防火装備については、次のメーカー製造のものとする。

・メーカー 株式会社イマジョー

品名	品番
防火服上衣	株式会社イマジョー JOEGUARD-T
防火服下衣	株式会社イマジョー JOEGUARD-P
サスペンダー	株式会社イマジョー
防火帽	株式会社イマジョー IMF-X (自己消火性)
しころ	株式会社イマジョー T803
防水安全靴	ミドリ安全株式会社 RU990 防水 P-4 フルキャップ静電
補助ポケット	株式会社イマジョー JOE-GUARD-BAG
防火服用隊員氏名 表示反射ワッペン	株式会社イマジョー
しころ用小隊長 表示反射ワッペン	株式会社イマジョー

2. 防火装備の各仕様等

- (1) 上記各品名・品番の仕様（使用素材、構成、性能、構造、形状等）については、メーカーがそれぞれ定めているものとする。
- (2) 本部長表示は反射圧着プリントとし、表示位置は防火服上衣の正面、背面、背面裾、防火服下衣の裾とする。デザイン（書体、カラー、サイズ）については、当本部担当者が別途指示する。
- (3) 防火帽（小隊長用含む）、しころ（小隊長用含む）におけるデザイン（書体、カラー、サイズ）については、当本部担当者が別途指示する。
- (4) 防火服用隊員氏名表示反射ワッペン取付位置は1名につき3箇所（しころ後部、防火服上衣右上腕部分、防火服上衣左上腕部分）とし、面ファスナー台座をそれぞれに縫い付け着脱可能にすること。デザイン（書体、カラー、サイズ）については、当本部担当者が別途指示する。
- (5) 防火帽（小隊長用含む）の後部に、反射シールタイプの階級章を貼付すること。
- (6) 補助ポケットは素材を防火服上衣、下衣と同生地（ネイビー）とし、ドット釦にて取外しが可能にすること。サイズは、ペットボトル 500 ml が2本入る大きさとする。
- (7) 上記すべてにおいては、容易に剥離変色しないこと。

3. 寸法表（単位：cm）

(1) 防火服上衣サイズ表

	S	M	L	XL	XXL	許容範囲誤差
バスト	114	120	124	130	135	±2.0
肩幅	48	50	52	54	56	±1.5
着丈	74	77	80	83	86	±1.5
袖丈	51	55	59	63	67	±1.5
前ファスナー	38	38	40	40	42	

※許容範囲±2cm

(2) 防火服下衣サイズ表

	S	M	L	XL	XXL	許容範囲誤差
ウエスト	80	88	96	106	116	±2.0
ワタリ	35	37	39	41	43	±1.5
股上	29.5	31	32.5	34	35.5	±1.5
裾幅	21	21.5	22	22.5	23	±1.5
基準股下（採寸見本）	65	67	70	74	78	±1.0
基準股下より±5cmで対応できるものとする						

(3) 防水安全靴サイズ表


22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	30
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	----

4. 参考図

(1) 防火服上衣前面、背面



(2) 防火服下衣正面、背面、側面



(3) しころ

表面



裏面




前折り返し図



(4) 防火帽


概要図 2



概要図

寸法


単位 mm



前章マーク



(5) 防水安全靴（付帯されている番号は無効）



(6) 防火服用隊員氏名表示反射ワッペン、しころ用小隊長表示反射ワッペン



以上