久米島町上下水道課　委託
特別調査

令和８年度
（仮称）山城浄水場設備更新工事（第２期R8）
に　係　る　資　材　の　特　別　調　査

報　告　書

令和8年10月

一般財団法人　経済調査会

調　査　結　果

（税抜き価格）

No	品　　名	規　　格	単位	価格(円)	単価適用地域	備　　考
1	次亜貯蔵槽	形式：円筒竪型密閉槽　容量：0.6m3/槽（有効）	槽	13,900,000	久米島町兼城港	
2	前次亜注入機	形式：電磁ポンプ内蔵自立ボックス式　吐出量：0.11～1.64 L/h　容量：1.8L/h	台	6,700,000	久米島町兼城港	
3	中次亜注入機	形式：電磁ポンプ内蔵自立ボックス式　吐出量：0.13～2.05 L/h　容量：3.6L/h	台	6,850,000	久米島町兼城港	
4	後次亜注入機	形式：電磁ポンプ内蔵自立ボックス式　吐出量：0.05～0.82 L/h　容量：1.8L/h	台	6,700,000	久米島町兼城港	
5	活性炭自動供給装置	活性炭供給機　形式：直接反応槽供給型、ホッパー　形式：シュート式	式	53,000,000	久米島町兼城港	
6	次亜注入制御盤	形式：SUS鋼板製屋内自立型　板厚：扉3.0ｔ、その他2.0ｔ	面	35,900,000	久米島町兼城港	
7	捨水弁	形式：電動バタフライ弁　口径：φ80	台	594,000	沖縄本島	ﾊﾞﾙﾌﾞ+電動機の価格 三相電動式

見 積 比 較 表

名称	形状寸法・規格	単位	フソウ		水機テクノス		メタウォーター		採用単価(最安)（円）
			単価	金額	単価	金額	単価	金額	
硬質塩化ビニル管									
VP	φ13	m	550		500		530		500
硬質塩化ビニル管									
プラントVP	φ16	m	660		600		640		600
硬質塩化ビニル管									
プラントVP	φ20	m	760		700		750		700
硬質塩化ビニル管									
プラントVP	φ25	m	1,090		1,000		1,060		1,000
硬質塩化ビニル管									
プラントVP	φ50	m	2,500		2,300		2,440		2,300
ブレードホース	φ4×φ9	m	550		500		530		500
ブレードホース	φ6×φ11	m	660		600		640		600
	PVC								
ボール弁（孔付）	15A	個	15,200		14,400		15,600		14,400
	PVC								
ボール弁（孔付）	20A	個	17,100		16,200		17,500		16,200
	PVC								
ボール弁（孔付）	25A	個	21,300		20,200		21,900		20,200
散水栓	16A	個	11,000		10,000		11,000		10,000
ホース継手	15A　PVC	個	7,500		6,000		7,200		6,000
	保温材（塩ビ管φ16用）								
保温工	15A	m	7,170		6,400		7,680		6,400
鋼製加工品	SUS304	kg	7,800		6,500		8,060		6,500
鉄筋コンクリート	24N/mm2	m3	358,400		320,000		384,000		320,000
鉄筋工	D13	kg	450		400		480		400
モルタル仕上げ	1:3	m2	3,590		3,200		3,840		3,200
モルタル充填	1:2	m3	358,400		320,000		384,000		320,000
型枠工	鉄筋	m2	7,170		6,400		7,680		6,400
型枠工	無筋	m2	7,170		6,400		7,680		6,400
目荒工		m2	3,140		2,800		3,360		2,800

見 積 比 較 表

名称	形状寸法・規格	単位	フソウ		水機テクノス		メタウォーター		採用単価(最安)（円）
			単価	金額	単価	金額	単価	金額	
耐薬品塗装		m2	25,000		20,000		24,000		20,000
アスファルト切断工		m	2,130		1,900		2,280		1,900
アスファルト取壊工		m3	3,590		3,200		3,840		3,200
掘削		m3	8,960		8,000		9,600		8,000
発生土		m3	6,720		6,000		7,200		6,000
路盤工	t=150mm	m2	7,170		6,400		7,680		6,400
アスファルト舗装	t=50mm	m2	7,170		6,400		7,680		6,400
捨てコンクリート	無筋	m3	53,320		47,600		57,120		47,600
基礎砕石	材工共	m3	5,940		5,300		6,360		5,300
FRPグレーチング		m2	97,500		78,000		93,600		78,000
はつり工	無筋	m3	71,680		64,000		76,800		64,000
アスファルトガラ処分		m3	90,500		80,800		96,960		80,800
残土処理		m3	12,550		11,200		13,440		11,200
廃プラスチック類	FRP・PVC・PE	t	131,560		114,400		138,000		114,400
廃プラスチック類	塩化ビニル	t	131,560		114,400		138,000		114,400
コンクリートガラ処分	無筋コンクリート	m3	12,880		11,200		13,500		11,200
次亜注入制御盤		式	345,000		300,000		360,000		300,000

単 価 比 較 表

名称	形状寸法・規格	単位	単価（円）						採用単価(最安)（円）
			建設物価　2026年11月号		積算資料　2026年11月号				
落ちふた式U形側溝	3種300A			那覇①②		那覇①②			
U字溝	300×300×2000	個		p259		p369			
	3種ふた			那覇①②		那覇①②			
U字溝ふた	412×95×500	枚		p259		p369			
				鹿児島①②		福岡①②			
故銑A	FC,FCD	t		p795		p77			
				那覇①②		那覇①②			
ステンレス屑	SUS	t		p794		p77			
				那覇①②		那覇①②			
H1	SS	t		p794		p77			

コ ス ト 比 較 表

名称	形状寸法・規格	単位	単価(円)						採用単価(最安)(円)
			土木コスト 2026年10月号		土木施工単価 2026年10月号				
落ちふた式U形側溝	3種300A 348kg/個			沖縄		沖縄			
U字溝設置工	300×300×2000			P390		P405			
	3種ふた 45kg/個			沖縄		沖縄			
U字溝ふた設置工	412×95×500			P393		P405			